TECHNICAL TRAINING POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Training Pointer #:W10691113 ☑ *Refrigeration Products*
Action Required: Informational/Mandatory
Release Date: September, 2014

Brands Affected

Whirlpool HOME APPLIANCES

KitchenAid HOME APPLIANCES

JENN-AIR

MAYTAG

Jenn-Air, KitchenAid, Maytag and Whirlpool 50# Under Counter Ice Makers 5 FT. Corrugated Drain Hose Now Available

Models:

JIM158XYCX, JIM158XYRS, KUIC15NHZS, KUIC15PHZS, KUIC15NPOZP, KUIC15NNZB, KUIC15NNZW, KUIS18NNZB, KUIS18NNZW, KUIS18NNZS, KUIS18PNZB, KUIS18PNZW, KUIS18PNZS, KUIO18NNZS, MM154ZRS, MM155ZRS, GI15NDXZS, GI15NDXZB, GI15NDXZQ

Serial Numbers:

All

Update:

A five foot corrugated drain hose Part # W10629094 is available to order through the normal parts channel. The hose can be used for installations that require a 5' run or less, this replaces the 10’ hose that is shipped with the product or 1901A drain pump accessory kit.
Note: The maximum length of the run must not exceed 10 feet. Drain hoses should never be coiled or coupled together.

ALL POINTERS ONLINE:
https://www.servicematters.com/

To receive pointers by email, or to edit or delete a current email address, go to

® Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
®MAGIC CHEF is a registered trademark of CNA International, used under license. © 2014 All rights reserved.

BULLETIN DE FORMATION TECHNIQUE

Pour communication immédiate au département Service

Bulletin de formation technique n° W10691113
Action : À titre informatif/obligatoire

☑ *Produits de réfrigération*

Marques concernées

Jenn-Air, KitchenAid, Maytag et Whirlpool
Machines à glaçons sous plan de travail de 50"
Tuyau flexible de vidange cannelé de 5 pi disponible

Modèles :

JIM158XYCX, JIM158XYRS, KUIC15NHZS, KUIC15PHZS, KUIC15NPOZP, KUIC15NNZB, KUIC15NNZW, KUIS18NNZB, KUIS18NNZW, KUIS18NNZS, KUIS18PNZB, KUIS18PNZW, KUIS18PNZS, KUIO18NNZS, MM154ZRS, MM155ZRS, GI15NDXZS, GI15NDXZB, GI15NDXZQ

Numéros de série :

Tous

Mise à jour :

Un tuyau flexible cannelé de cinq pieds, réf. W10629094, est disponible par la méthode habituelle de commande de pièces détachées. Le tuyau flexible est utilisable pour les installations nécessitant une longueur de 5 pieds au plus. Il remplace le tuyau flexible de 10 pieds livré avec le produit ou l'ensemble de pompe de vidange 1901A.

Remarque : La longueur maximale du tuyau ne doit pas dépasser 10 pieds. Les tuyaux flexibles ne doivent jamais être enroulés sur eux-mêmes ou raboutés.

TOUS LES BULLETINS EN LIGNE :
https://www.servicematters.com/

Pour recevoir les bulletins par courriel, ou pour modifier ou

® Marque déposée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., Maytag Properties, LLC ou ses sociétés affiliées.® Marque déposée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., Maytag Properties, LLC ou ses sociétés affiliées.
®MAGIC CHEF est une marque déposée de CNA International, utilisée sous licence. © 2014 Tous droits réservés.

BOLETÍN DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

Para la atención inmediata de su Departamento de servicio

Boletín de capacitación técnica
N°:W10691113
Acción requerida: Informativo/obligatorio
Fecha de publicación: Septiembre de 2014

☑ *Productos de refrigeración*

Marcas afectadas

Whirlpool HOME APPLIANCES

KitchenAid HOME APPLIANCES

JENN-AIR

MAYTAG

Fábricas de hielo Jenn-Air, KitchenAid, Maytag y Whirlpool de 50” para debajo del mostrador Manguera de desagüe corrugada de 5 pies (1,52 m) ahora disponible

Modelos:

JIM158XYCX, JIM158XYRS, KUIC15NHZS, KUIC15PHZS, KUIC15NPOZP, KUIC15NNZB, KUIC15NNZW, KUIS18NNZB, KUIS18NNZW, KUIS18NNZS, KUIS18PNZB, KUIS18PNZW, KUIS18PNZS, KUIO18NNZS, MM154ZRS, MM155ZRS, GI15NDXZS, GI15NDXZB, GI15NDXZQ

Números de serie:

Todos

Actualización:

Una manguera de desagüe corrugada de 5 pies (1,52 m), pieza # W10629094, se encuentra disponible para ordenar a través de los canales normales para solicitar piezas. La manguera puede usarse para instalaciones de 5 pies (1,52 m) de recorrido o menos; esto reemplaza a la manguera de 10 pies (3,05 m) que se enviaba con el producto o el juego de accesorios para bomba de desagüe 1901A.

Nota: El recorrido no debe exceder los 10 pies (3,05 m). Las mangueras de desagüe nunca deben enrollarse ni empalmarse entre sí.

TODOS LOS BOLETINES EN LÍNEA:
https://www.servicematters.com/

Para recibir boletines por correo electrónico o para editar o borrar una dirección de correo electrónico usada actualmente, visite https://www.servicebench.com/

® Marca registrada de Whirlpool U.S.A., KitchenAid U.S.A., Jenn-Air U.S.A., o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
®MAGIC CHEF es una marca registrada de CNA International, usada bajo licencia. © 2014 Todos los derechos reservados.